

# Stucki Kies und Beton



## Unternehmer-Preisliste

gültig ab 01. Januar 2017



Kieswerk Stucki AG  
Gridenbühl 161a  
CH-3673 Linden

Tel. Werk: 031 771 10 03  
Tel. Büro: 031 771 22 81  
Werkstatt: 079 351 85 97  
Telefax: 031 771 24 03  
Mobile: 079 301 65 36

# 2017

E-Mail: [info@kieswerk-stucki.ch](mailto:info@kieswerk-stucki.ch)  
Internet: [www.kieswerk-stucki.ch](http://www.kieswerk-stucki.ch)

**Wir sind Mitglied bei folgenden Organisationen:**



Emmentaler Kies- und Betonwerke



Stiftung Landschaft und Kies



Für den Kreislauf der Steine und Erden



Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie



Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe



[www.kiwe-ca.ch](http://www.kiwe-ca.ch) Kalkdünger vom Kieswerk

**Ihre Notizen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Allgemeine Lieferbedingungen:**

Alle Aufträge für Lieferungen von Kies und Beton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen.

**Normen:**

Die Betonrezeptur für Beton nach Eigenschaften legt ausschliesslich das Betonlieferwerk fest und garantiert einen normkonformen Beton gemäss SN EN 206-1. Die Betonzusatzmittel sind Bestandteil der normgerechten Betonrezeptur und werden bezüglich Wahl von Produkten und Dosierungen vom Betonlieferwerk bestimmt. Bei Bestellungen von Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Zusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

**Beton nach Eigenschaften:**

Der Kunde bestellt Beton nach Eigenschaften, das Transportbetonwerk stellt sicher, dass diese erreicht werden. Das Transportbetonwerk garantiert die Eigenschaften nach Norm und erbringt die entsprechenden Prüfungsnachweise.

**Beton nach Zusammensetzung:**

Bei der Bestellung von Beton nach Zusammensetzung sind die nötigen Erstprüfungen und sämtliche weitere Untersuchungen durch den Besteller zu veranlassen und zu bezahlen. Der Kunde bestellt Beton nach Zusammensetzung, das Transportbetonwerk stellt sicher, dass diese ohne garantierte Festigkeiten etc. eingehalten wird. Folgende Angaben werden benötigt: Zementgehalt, Kieszusammensetzung, Wassergehalt oder Konsistenz, evtl. Zusatzmittel oder Zusatzstoffe (komplette Stoffraumrechnung).

**Preisliste:**

Die vorliegende Preisliste gilt für Bauunternehmungen im Hoch und Tiefbau, Flachdachbelags-, Gartenbau, Gips- und Bodenbelagsfirmen, sowie Gemeinden und Kantone. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe einer neuen, allgemein gültigen Preisliste.

**Auftragserteilung:**

Um eine termingerechte Bedienung zu garantieren, müssen die Bestellungen wenn möglich am Vortag bei uns eingehen. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte, Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn, Lieferprogramm und Fahrzeugart.

**Mängelrüge:**

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Transportbetons zu prüfen, ob

**a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt****b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist**

Allfällige Beanstandungen sind, damit sie der Lieferant auf ihre Berechtigung prüfen kann, vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf der Baustelle. Bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf das Fuhrwerk.

Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich Qualität der gelieferten Ware Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet.

**Zahlungsbedingungen:**

Die nachstehenden Preise verstehen sich in sfr. per 1 m<sup>3</sup> Kies oder Beton verladen ab Werk Gridenbühl, 20 Tage 2% Skonto, 45 Tage netto.

**Preiszuschlag für Privatbezüger:**

Beton: **20% inkl. MWSt.** Kies- und Transportleistungen: **12% inkl. MWSt.**

Bestell- Nummer	Festigkeits- klasse	Expositions- klasse	Konsistenz- klasse	Korngrösse mm	Preis/m <sup>3</sup> ab Werk
--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

**Kranbeton** nach Eigenschaften, Chloridklasse 0.10

A130-0	C20/25	XC1;XC2	F3	0-32	145.00
A230-0	C25/30	XC1;XC2	F3	0-32	151.00
A260-0	C25/30	XC1;XC2	F3	0-16	157.00
B230-0	C25/30	XC3	F3	0-32	155.00
B260-0	C25/30	XC3	F3	0-16	161.00
B230-W (WD)	C25/30	XC3	F3	0-32	162.00
C330-0	C30/37	XC4;XF1	F3	0-32	166.00
C360-0	C30/37	XC4;XF1	F3	0-16	172.00
D230-0 (T1)*	C25/30	XC4;XD1;XF2	F3	0-32	178.00
D260-0 (T1)*	C25/30	XC4;XD1;XF4	F3	0-16	184.00
F330-0 (T3)*	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	0-32	195.00
F360-0 (T3)*	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	0-16	201.00
G330-0 (T4)*	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	0-32	200.00
G360-0 (T4)*	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	0-16	206.00

\*Angestrebter Luftporengehalt Expositionsklasse XF2 = 2,5% / XF4 = 4%

**Pumpbeton** nach Eigenschaften, Chloridklasse 0.10

A231-0	C25/30	XC1;XC2	F3	0-32	157.00
A261-0	C25/30	XC1;XC2	F3	0-16	163.00
B231-0	C25/30	XC3	F3	0-32	161.00
B261-0	C25/30	XC3	F3	0-16	167.00
B231-W (WD)	C25/30	XC3	F3	0-32	165.00
C331-0	C30/37	XC4;XF1	F3	0-32	173.00
C361-0	C30/37	XC4;XF1	F3	0-16	179.00
D231-0 (T1)*	C25/30	XC4;XD1;XF2	F3	0-32	181.00
D261-0 (T1)*	C25/30	XC4;XD1;XF4	F3	0-16	187.00
F331-0 (T3)*	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	0-32	201.00
F361-0 (T3)*	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	0-16	207.00
G331-0 (T4)*	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	0-32	206.00
G361-0 (T4)*	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	0-16	212.00

\*Angestrebter Luftporengehalt Expositionsklasse XF2 = 2,5% / XF4 = 4%

**LVB/SVB/Homogenbeton** nach Eigenschaften, Chloridklasse 0.10 (pumpbar)

A232-0 LVB	C25/30	XC1;XC2	F5	0-32	174.00
B232-0 LVB	C25/30	XC3	F5	0-32	177.00
A265-0 SVB	C20/30	XC1;XC2	F6	0-16	199.00
C365-0 SVB	C30/37	XC1;XF1	F6	0-16	209.00
B234-0 Homogen	C25/30	XC3	F4	0-32	165.00
C334-0 Homogen	C30/37	XC4;XF1	F4	0-32	173.00

**Recyclingbeton RC-C** mit Betongranulat, Chloridklasse 0.20 (pumpbar)

B231-C	C25/30*	XC3	F3	0-32	158.00
C331-C	C30/37*	XC4;XF1	F3	0-32	170.00

\*C25/30 = E-Modul Ercm  $\geq$  28'000 N/mm<sup>2</sup> Chloridklasse 0.20

\*C30/37 = E-Modul Ercm  $\geq$  30'000 N/mm<sup>2</sup> Chloridklasse 0.20

**Zusatzmittel:** Alle benötigten Zusatzmittel zur Erreichung von besonderen Eigenschaften des Betons sind im Preis der jeweiligen Betonsorte eingerechnet. Abbindeverzögerer und Frostschutzmittel werden bei Bedarf zusätzlich verrechnet.

**Zusatzstoffe:** **Stahlfasern** zusätzlich zur jeweiligen Betonsorte Fr. 3.90 / kg  
**Kunststofffasern** zusätzlich zur jeweiligen Betonsorte Fr. 27.50 / m<sup>3</sup>

Bestellnummer	Bindemittelgehalt	Konsistenz	Preis/m3 ab Werk
---------------	-------------------	------------	------------------

**Zementüberzug 0-4mm / Splittbeton 0-8mm / Gunit 0-8mm**

2504	250	Erdfeucht	153.00
2754	275	Erdfeucht	156.00
3004	300	Erdfeucht	159.50
3254	325	Erdfeucht	164.00
3504	350	Erdfeucht	168.50
3754	375	Erdfeucht	173.50
4004	400	Erdfeucht	175.00
4504	450	Erdfeucht	186.50
5004	500	Erdfeucht	193.00
5504	550	Erdfeucht	202.00

**Beton 0-16mm**

1501	150	Erdfeucht	126.00
2001	200	C1	134.50
2501	250	C1	143.00
3001	300	C2	150.00
3251	325	C2	154.50
3501	350	C2	160.00

**Beton 0-32mm / 0-50mm**

1003	100	Erdfeucht	112.00
1503	150	Erdfeucht	120.00
2003	200	Erdfeucht	128.00
2253	225	Erdfeucht	132.50
2503	250	C1	140.00
2753	275	C1	144.00

**Sickerbeton 8-16mm / 16-32mm / 32-50mm**

0756	075	Erdfeucht	112.00
1006	100	Erdfeucht	116.00
1256	125	Erdfeucht	120.00
1506	150	Erdfeucht	124.00
1756	175	Erdfeucht	128.00
2006	200	Erdfeucht	132.00
2506	250	Erdfeucht	140.00

**Planie- und Stabibeton 0-22mm**

0758	075	Erdfeucht	69.00
1008	100	Erdfeucht	73.00
1508	150	Erdfeucht	81.00
2008	200	Erdfeucht	89.00
2508	250	Erdfeucht	99.00
3008	300	Erdfeucht	109.00

**Recyclingbeton RC-C 0-22mm (mit Betongranulat)**

1003-RC	100	Erdfeucht	108.00
1503-RC	150	Erdfeucht	116.00
2003-RC	200	Erdfeucht	124.00
2503-RC	250	Erdfeucht	136.00

**Langzeitmauermörtel** (Bestellungen spätestens bis am Vorabend 17.00 Uhr)

Bestell Nr. Sorte	PC-Gehalt Kg/m3	Korngrösse mm	Besondere Eigenschaft	Preis/m3 franko Baustelle	
				Zone 1	Zone 2
MÖ 325	325	0-4	2 Tage	266.00	283.00
MÖ 350	350	0-4	1 Tag	275.00	291.00


Der Transport des Mörtels erfolgt franko Baustelle nach Zonentarif Seiten 11 – 13. Bei Lieferung des Mörtels wird eine Mindestmenge von 0,50 m3 verrechnet!

Bei Verrechnung für Mörtel ab Werk gilt der **Zonentarif 1** abzüglich 20%.

**Betonzusatzmittel und diverse Zuschläge**

Zusatzmittel – Zusatzstoffe – diverse Zuschläge	Einheit	Fr.
FS Frostschutzmittel	Per kg	5.30
VZ Abbindeverzögerer	Per kg	6.90
LP Luftporenbildner	Per kg	4.40
Stahlfasern inkl. Beigabe	Per kg	3.90
Kunststofffasern inkl. Beigabe	Per m3	27.50
Mehrzement (CEM II/A-L 42,5)	Per 25 kg	7.30
Farbbeton	Per m3	Auf Anfrage
Heizkostenzuschlag für Lieferungen ab -10° Celsius	Per m3	4.00
Kleinmengenzuschlag Beton < 1m3	Per Auftrag	6.00
Einsatzzuschlag ausserhalb der regulären Arbeitszeiten		
(ab 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr)	Per m3	10.00
jedoch mindestens	Pro Einsatz	350.00

Ausbreitmass	Verdichtungsmass	Konsistenz
	C0 = > 1,46	erdfeucht
F1 = < 340	C1 = 1,45 – 1,26	steif
F2 = 350 – 410	C2 = 1,25 – 1,11	plastisch
F3 = 420 – 480	C3 = 1,10 – 1,04	weich
F4 = 490 – 550		sehr weich
F5 = 560 – 620		fliessfähig
F6 = > 630		sehr fliessfähig





bis	5m3	540.00	ab	24m3	40.00
ab	5m3	110.00	ab	25m3	39.00
ab	6m3	94.00	ab	26m3	38.00
ab	7m3	84.00	ab	27m3	37.00
ab	8m3	75.00	ab	28m3	36.00
ab	9m3	69.00	ab	29m3	35.00
ab	10m3	67.00	ab	30m3	34.00
ab	11m3	65.00	ab	31-41m3	33.00
ab	12m3	63.00	ab	41-51m3	32.00
ab	13m3	61.00	ab	51-76m3	31.00
ab	14m3	59.00	ab	61-71m3	30.00
ab	15m3	57.00	ab	71-81m3	28.00
ab	16m3	55.00	ab	81-91m3	27.00
ab	17m3	53.00	ab	91-101m3	26.00
ab	18m3	51.00	ab	101-131m3	25.00
ab	19m3	49.00	ab	131-161m3	24.00
ab	20m3	47.00	ab	161-201m3	23.00
ab	21m3	45.00	ab	201-300m3	22.00
ab	22m3	43.00	ab	300 und mehr	21.00
ab	23m3	41.00			

**Teleskopförderband 16 Meter**



Reichweite	16,1m
Arbeitshöhe	9,0m
Teleskopbereich	11,5 - 16,1m
Schwenkradius	210°
Max. Korngrösse	63mm
Betondurchlauf	Fr. 26.00/m3
Kiesdurchlauf	Fr. 21.00/m3
Mind. Verrechnungsmenge	Beton 4m3
Mind. Verrechnungsmenge	Kies 5m3
Fahrzeug in Regie	Fr. 180.00/h
Materialtransport siehe	Seiten 11-13

**Bauseits:**

Gute Zufahrt, Wasseranschluss, Hilfskräfte für Rohrleitungsbau. Für die Einhaltung der einschlägigen Verordnung der SUVA über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten ist bei der Baustelleninstallation die Bauunternehmung verantwortlich.



**Mietmaschinen**



Bagger 21t	180.00/h
Abbruchhammer	50.00/h
Abbruchgreifer	30.00/h
Planierraupe 15t	170.00/h
Radlader 18t	170.00/h
Arbeitshebebühne	Auf Anfrage

**Stellsilo für Kies bis 100mm**



Gesamthöhe	6,50m
Gesamtbreite	2.50m
Volumen	8,0m <sup>3</sup>
Max. Korngrösse	100mm
Silotransport	Fr. 165.00/Std.
Silo Miete	Fr. 40.00/Tag
Silo Durchlauf	Fr. 8.00/m <sup>3</sup>
Materialtransport siehe	Seiten 11-13

**Kranarbeiten mit Mulde oder Pritsche**




Reichweite	2,0-17,0m
Tragkraft	8,0-1,0t
Schwenkradius	360°
Kranwagen Einsatz	Fr. 170.00/h
Zuschlag Greifer	Fr. 25.00/h
Materialtransport siehe	Seiten 11-13

Alle Mietgeräte können mit unserer Transportflotte innert kurzer Zeit zu Ihrem Einsatzort transportiert werden und sind innert Minuten betriebsbereit.



Schwertransporte bis 35 to



**Tiefladeanhänger bis 26t Fr. 180.00/h**  
**Satteltiefflader bis 35t Fr. 225.00/h**

Stallsilo  
 Kranarbeiten  
 Div. Dienstleistungen

Raupenmobile Prallbrechanlage



Gesamtgewicht	28t
Gesamtbreite	2,50m
Stückgrösse	500x500 mm
Verrechnung	Volumenmessgerät

4-Achs Abschleber



Überall wo kippen nicht geht und eine gleichmässige Verteilung des Materials gefordert ist, kommt unser 4-Achs Abschleber mit 17t Nutzlast zum Einsatz.

Er transportiert fast alle Materialien bis zu einer Stückgrösse von 150mm.

Regiepreis Per Std. Fr. 165.00

Alle Mietgeräte können mit unserer Transportflotte innert kurzer Zeit zu Ihrem Einsatzort transportiert werden und sind innert Minuten betriebsbereit.

Material Bezeichnung	Korngrösse mm	Nach Norm	Preis/m3
----------------------	---------------	-----------	----------

**Runde Gesteinskörnungen (gewaschen)**

Maurer- und Gipsersand	K 0-1	SN EN 12620	53.00
Sand	K 1-4	SN EN 12620	60.00
Rundkies	K 4-8	SN EN 12620	57.00
Rundkies (Gartenkies)	K 8-16	SN EN 12620	54.00
Rundkies	K 16-32	SN EN 12620	50.00
Rundkies (Sickerkies)	K 32-50	SN EN 12620	46.00
Geröll	K 50-150		43.00
Steinbettsteine	K 150-300		41.00
Betonkies	K 0-16		58.00
Betonkies	K 0-32		54.00
Betonkies	K 0-50		51.00
Hüllkies	K 0-16 H		45.00

**Gebrochene Gesteinskörnungen (z.T. gewaschen)**

Brechsand	K 0-3		46.00
Splitter gewaschen	K 1-7		59.00
Wintersplitter trocken	K 3-8		57.00
Chemmeri-Kalk	K 0-22 K		43.00
Wegkies Tonwassergebunden	K 0-22 W		40.00
Kemmeri-Mergel	K 0-22 M		42.00
Planierkies	K 0-45		37.00
Schotter	K 0-60		38.00

**Recycling Gesteinskörnungen (ungewaschen)**

RC-Kiesgemisch B 0/45	K 0-45 B		21.00
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16	K 0-16 A		31.00
RC-Betongranulatgemisch 0/22	K 0-22 B		25.00
RC-Dachsubstrat	K 8-16 D		45.00

**Material aus dem Steinbruch Kemmerizopfen**

Ungebundenes Gemisch 0/45	K 0-45 UG	SN EN 670 119-NA	28.50
Ungebundenes Gemisch 0/22	K 0-22 UG	SN EN 670 119-NA	38.50
Schoppen sortiert	K 0-500		25.00
Schoppen ab Vorbrecher	K 0-200		22.50
Schoppen ab Wand unsortiert	K unsortiert		18.00
Naturstein durch Kunden ausgesucht	Blöcke -200kg		45.00/t
Natursteinblöcke bis 500kg	Blöcke -500kg		50.00/t
Natursteinblöcke 500-1000kg	Blöcke 0,5-1,0t		44.00/t
Natursteinblöcke 1000-3000kg	Blöcke 1,0-3,0t		41.00/t
Sickerkies gebrochen	K 30-60		37.50
Planiermaterial	K 0-22		35.50
Kemmeri-Mergel	K 0-22 M		38.50
Steinkorbsteine 80-150	K 80-150		52.00
Steinkorbsteine 60-80	K 60-80		55.00

Material auch im Big-Bag erhältlich!



Transportable Steinkörbe (TSK)



Ziersteinkörbe, Zaunsteinkörbe



Transportleistung	Einheit	Preis
-------------------	---------	-------

**Transportfahrzeuge**

3-Achs Kipper 26t	Per Std.	142.00
3-Achs Fahrmischer 26t	Per Std.	159.00
3-Achs Silowagen 26t	Per Std.	157.00
3-Achs Welaki 26t (Seite 10)	Per Std.	157.00
3-Achs Hakengerät 26t (Seite 10)	Per Std.	157.00
4-Achs Kipper 32t	Per Std.	150.00
4-Achs Fahrmischer 32t	Per Std.	172.00
4-Achs Abschieber 32t (Seite 7)	Per Std.	165.00
4-Achs Silosteller 32t (Seite 6)	Per Std.	165.00
5-Achs Kipper 40t	Per Std.	174.00
5-Achs Fahrmischer 40t	Per Std.	187.00
5-Achs Hakengerät 40t (Seite 10)	Per Std.	187.00
5-Achs Tankfahrzeug 15m3	Per Std.	174.00

**Baumaschinen/Umschlaggeräte**

Bagger 21t	siehe	Seite 6
Pneulader mit SVG-Zulassung 18t	siehe	Seite 6
Planierraupe 14t	siehe	Seite 6
Umschlaggeräte (Kuli) Miete im Durchlauf	Per m3	2.00
Montage, Demontage und Transport von Umschlaggeräten	Per Std.	115.00

**Spezialfahrzeuge und Geräte**

Fahrmischer mit Teleskopförderband 16 Meter	siehe	Seite 5
4-Achs Kranwagen mit Mulde oder Pritsche	siehe	Seite 6
Schwertransporte mit Tieflader und Satteltieflader bis 35t	siehe	Seite 7
4-Achs Silosteller für Stellsilos	siehe	Seite 6
Traktor mit Borste	Per Std.	105.00
Traktor mit Schneepflug	Per Std.	165.00
Kehrsaugmaschine für Strassen und Schächte	Per Std.	150.00

**Transportzuschläge, Ablade- und Wartezeiten**

Sie werden nur dann auf den Transportpreis aufgerechnet wenn diese verlangt werden, oder technisch erforderlich sind.

Abladezeiten über 30 Min. pro Fuhre für Kies und Beton	Per Min.	2.50
Wartezeit für sämtliche Fahrzeuge und Baumaschinen	70% vom	Regieansatz
Schneekettenmontage pro Fuhre	Pauschal	40.00



**Muldenservice mit Abroll- und Welaki Mulden bis 35 m3**

Zonentarif siehe Ortschaftsverzeichnis Seiten 11 - 13	Zone 1	Zone 2
Abroll Mulde 8 m3 (Flachmulde)	160.00/Stk.	177.00/Stk.
Absetz Mulde 8 m3 (Normal- und Flachmulde)	160.00/Stk.	177.00/Stk.
Abroll Container 35 m3 für Sperrgut und Losegüter	175.00/Stk.	195.00/Stk.
Muldenstandgebühr ab 21. Tag	80.00/Monat	80.00/Monat
Mehrpreis für Entsorgung Standorte KAGA und Soges Uttigen	35.00/Stk.	35.00/Stk.



**Deponiegebühren (sauber trennen = günstiger entsorgen)**

**Unverschmutztes Material**

Aushubmaterial sauber und befahrbar	Per m3	15.00
Aushubmaterial nicht befahrbar od. stark lehmhaltig	Per m3	27.00
Kies sauber aus Aushub (Rückvergütung)	Per m3	Auf Anfrage
Humus (Oberboden)	Per m3	Auf Anfrage
Schlamm unbelastet	Per m3	45.00

**Mineralische Bauabfälle unbelastet**

Betonabbruch sauber < 80x80 cm gering armiert	Per m3	2.00
Betonabbruch sauber > 80x80 cm gering armiert	Per m3	12.00
Betonabbruch stark armiert (nicht verwertbar)	Per m3	46.00
Altbelag sauber (PAK max. 5000 mg/kg)	Per m3	15.00
Belagsfräsgut sauber < 50x50 mm (PAK max. 5000 mg/kg)	Per m3	7.00
Dachziegel sauber und ohne Metall, Holz und Moos	Per m3	15.00

**Inerte Bauabfälle**

Strassenaufbruch (Gemische aus Altbelag, Kies, Humus usw.)	Per m3	46.00
Inerte Materialien (Gemische aus Bauabfällen)	Per m3	46.00
Inerte Materialien (Kleinmengen angeliefert im Kieswerk)	Per m3	70.00

Vermischte und stark verschmutzte mineralische Bauabfälle können nicht in den Recycling Kreislauf zurückgeführt werden und fallen unter die Kategorie inerte Materialien. Muldeninhalte welche beim Kippen in unerwartet schlechter Qualität zum Vorschein kommen, können entgegen einer ersten Einschätzung des Chauffeurs umklassiert werden!



Die Ansätze verstehen sich bei einer Mindesttransportmenge von 8 m<sup>3</sup> Kies bzw. 6 m<sup>3</sup> Beton pro Fuhre und gelten für Kipper, Silowagen und Fahrmischer. Pro Fuhre sind 30 Min. Abladezeit für Kies und Beton inbegriffen, zusätzliche Abladezeit Seite 9.

Gemeinde	Ort	Km	Kies/m <sup>3</sup>	Beton/m <sup>3</sup>	Zohnentarif
<b>Aeschau</b>	Dorf	14	22.65	35.00	1
<b>Aeschlen</b>	Dorf	5	11.25	18.60	1
	Üntenegg	5	11.25	18.60	1
<b>Bleiken</b>	Dorf	8	15.05	24.10	1
	Egglen	9	16.30	25.90	1
	Falkenfluh	10	17.55	27.70	1
<b>Bowil</b>	Dorf	9	16.30	25.90	1
	Schwändimatt	7	13.75	22.25	1
<b>Eggiwil</b>	Dorf	9	16.30	25.90	1
	Aeschbach	22	32.75	49.55	2
	Bergegg	23	34.00	51.55	2
	Blapbach	19	28.95	44.10	2
	Chapfswand	13	21.35	33.20	1
	Chapf	15	23.90	36.80	1
	Chnubel	13	21.35	33.20	1
	Grosshorben	25	36.55	55.00	2
	Girsgrat	18	27.70	42.30	2
	Hindten	16	25.15	38.65	2
	Holz matt	10	17.55	27.70	1
	Horbenschwand	24	35.30	53.20	2
	Hürlisegg	20	30.25	45.90	2
	Läber	15	23.90	36.80	1
	Meisenegg	25	36.55	55.00	2
	Niederberg	16	25.15	38.65	2
	Pfaffenmoos	19	28.95	44.10	2
	Rämisgummen	24	35.30	53.20	2
	Schönenwald	24	35.30	53.20	2
	Siehen	15	23.90	36.80	1
	Steinmösli	17	26.45	40.45	2
	Steinboden	18	27.70	42.30	2
	Weiermösli	17	26.45	40.45	2
	Zimmerzei	12	20.10	31.35	1
<b>Eriz</b>	Äppeschwändi	16	25.15	38.65	2
	Bühl	16	25.15	38.65	2
	Chapferen (vord.)	16	25.15	38.65	2
	Gisenbühl	17	26.45	40.45	2
	Hornegg (mittleri)	25	36.55	55.99	2
	Linden	20	30.25	45.90	2
	Loseneegg	15	23.90	36.80	2
	Nidermatt	19	28.95	44.10	2
	Rotmoos	27	39.10	58.65	2
	Rütegg	22	32.75	49.55	2
	Säge	24	35.30	53.20	2
	Trüschhübel	27	39.10	58.65	2

Bei schlechten Zufahrtswegen, oder allfälligen zusätzlich erhobenen Treibstoffabgaben bleiben Zuschläge vorbehalten. Die Wahl der Fahrzeugart ist Sache des Lieferwerkes.

Die Ansätze verstehen sich bei einer Mindesttransportmenge von 8 m3 Kies bzw. 6 m3 Beton pro Fuhre und gelten für Kipper, Silowagen und Fahrmischer. Pro Fuhre sind 30 Min. Abladezeit für Kies und Beton inbegriffen, zusätzliche Abladezeit Seite 9.

<b>Fahrni</b>	Dorf	9	16.30	25.90	1
	Aeschlisbühl	11	18.85	29.55	1
	Bach	9	16.30	25.90	1
	Emberg	11	18.85	29.55	1
	Lueg	11	18.85	29.55	1
	Racholtern	10	17.55	27.70	1
	Schlierbach	10	17.55	27.70	1
<b>Heimenschwand</b>	Dorf	4	9.95	16.80	1
	Badhaus	5	11.25	18.60	1
	Bätterich	5	11.25	18.60	1
	Bruchenbühl	7	13.75	22.25	1
	Ei	9	16.30	25.90	1
	Fluh	7	13.75	22.25	1
	Heimenegg	7	13.75	22.25	1
	Höh	5	11.25	18.60	1
	Ibach	8	15.05	24.10	1
	Marbach	5	11.25	18.60	1
	Schoubhus	7	13.75	22.25	1
		Teufenbach	8	15.05	24.10
<b>Homberg</b>	Dorf	18	27.70	42.30	2
<b>Horrenbach</b>	Dorf	24	35.30	53.20	2
<b>Linden</b>	Dorf	1	8.70	15.00	1
	Aebersold	7	13.75	22.25	1
	Barschwand	4	9.95	16.80	1
	Eriz	4	9.95	16.80	1
	Finstermoos	3	8.70	15.00	1
	Grafenbühl	2	8.70	15.00	1
	Jassbach	1	8.70	15.00	1
	Mühleseilen	5	11.25	18.60	1
	Otterbach	3	8.70	15.00	1
	Oulenest	4	9.95	16.80	1
	Reckiwil	3	8.70	15.00	1
	Schindellegi	4	9.95	16.80	1
	Schlegweg	3	8.70	15.00	1
	Zihl	3	8.70	15.00	1
<b>Niederhünigen</b>	Dorf	12	20.10	31.35	1
	Holz	10	17.55	27.70	1
	Hohwald	9	16.30	25.90	1
<b>Oberdiessbach</b>	Dorf	6	12.50	20.45	1
	Güggel	11	18.85	29.55	1
	Hauben	7	13.75	22.25	1
<b>Oberhünigen</b>	Dorf	10	17.55	27.70	1
	Toppwald	9	16.30	25.90	1

Bei schlechten Zufahrtswegen, oder allfälligen zusätzlich erhobenen Treibstoffabgaben bleiben Zuschläge vorbehalten. Die Wahl der Fahrzeugart ist Sache des Lieferwerkes.

Die Ansätze verstehen sich bei einer Mindesttransportmenge von 8 m<sup>3</sup> Kies bzw. 6 m<sup>3</sup> Beton pro Fuhre und gelten für Kipper, Silowagen und Fahrmischer. Pro Fuhre sind 30 Min. Abladezeit für Kies und Beton inbegriffen, zusätzliche Abladezeit Seite 9.

<b>Oberlangenegg</b>	Chrüzweg	11	18.85	29.55	1
	Fischbach	12	20.10	31.35	1
	Schwand	12	20.10	31.35	1
<b>Röthenbach</b>	Dorf	5	11.25	18.60	1
	Chuderhüsi	10	17.55	27.70	1
	Fambach	7	13.75	22.25	1
	Farnern	10	17.55	27.70	1
	Fischbach	7	13.75	22.25	1
	Goucheren	10	17.55	27.70	1
	Martisegg	11	18.85	29.55	1
	Nägelisboden	10	17.55	27.70	1
	Oberei	10	17.55	27.70	1
	Ryffersegg	7	13.75	22.25	1
	Rouchgrat	10	17.55	27.70	1
	Schallenberg	17	26.45	40.45	1
	Süderen	10	17.55	27.70	1
	Süderenlinden	13	21.35	33.20	1
	Weirschwand	12	20.10	31.35	1
Würzbrunnen	8	15.05	24.10	1	
Wolfgraben	5	11.25	18.60	1	
<b>Schangnau</b>	Dorf	20	30.25	45.90	2
	Bumbach	22	32.75	49.55	2
	Chilchegg	21	31.50	47.75	2
	Fluh	25	36.55	55.00	2
	Scheidzaun	26	37.80	56.85	2
	Innenberg	24	35.30	53.20	2
	Kemmeriboden	26	37.80	56.85	2
	Lochsiten	28	40.35	60.50	2
	Schönisei	29	41.35	61.75	2
	Wald	21	31.50	47.75	2
<b>Schwarzenegg</b>	Dorf	12	20.10	31.35	1
	Moos	13	21.35	33.20	1
	Ried	11	18.85	29.55	1
<b>Steffisburg</b>	Dorf	12	20.10	31.35	1
<b>Unterlandenegg</b>	Dorf	9	16.30	25.90	1
	Bachgraben	10	17.55	27.70	1
	Bruch	12	20.10	31.35	1
	Hinderzünen	10	17.55	27.70	1
	Mülital	10	17.55	27.70	1
<b>Wachselhorn</b>	Dorf	9	16.30	27.70	1
	Güezischwändi	10	17.55	27.70	1
	Weid	10	17.55	27.70	1
<b>Zäziwil</b>	Dorf	12	20.10	31.35	1

Bei schlechten Zufahrtswegen, oder allfälligen zusätzlich erhobenen Treibstoffabgaben bleiben Zuschläge vorbehalten. Die Wahl der Fahrzeugart ist Sache des Lieferwerkes.